



IHR ANGEBOT

erstellt durch

ITC | IT Brokerage · Trading · Consulting

ITC | IT Brokerage · Trading · Consulting

Zum Weiher 40 | Am Golfplatz Seddin
D-14552 Michendorf-Wildenbruch

Mobil: +49 151 156 74 535

E-Mail: bki@itc-brokerage.de

Web: <https://www.itc-brokerage.de>

WORTMANN AG

IT. MADE IN GERMANY.



Datenblatt:

TERRA ALL-IN-ONE-PC 2705 HA GREENLINE

Höhenverstellbar, Non-Touch-Display inkl. WLAN +
Cardreader. Ohne ODD.

Herstellername: WORTMANN AG

Artikel-Nr.: 1009701

Referenznummer: 1009701

€ 1.249,00

TERRA ALL-IN-ONE Pickup-Service 24 Monate
inkl. 19 % MwSt.



Höhenverstellbarer TERRA All-In-One-PC im sehr schicken, rahmenlosen Design. Der TERRA AIO-PC 2705 HA mit M.2 PCIe SSD und Intel Core i5 CPU ist elegant, performant und leise. TERRA All-in-One PCs sind perfekt für Empfangsbereiche in Unternehmen, bei Ärzten, Anwälten, Apotheken, Hotellobbys oder einfach im Büro. Mit der optional erhältlichen VESA-Halterung befestigen Sie das System einfach an der Wand.

Zusätzliche Artikelbilder





Details

Allgemein

| | |
|----------------|---|
| Prozessor | Intel Core i5 (9. Gen.) 9500 / 3.0 GHz (9M SmartCache, bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology) |
| Betriebssystem | Windows 10 Pro |

Software

| | |
|--------------------------|--|
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden |
|--------------------------|--|

Bildschirm

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Display-Typ | Non-Touch LCD-Display - Non-glare |
| Helligkeit | 250 cd/m ² |
| Reaktionszeit | 8ms |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Bildschirmdiagonale | 68.5 cm (27") Zoll |

Prozessor

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Prozessorfamilie | Core i5 |
| Anzahl Prozessorkerne | Hexa-Core |
| Prozessorsockel | LGA1151v2 (max. 65 Watt TDP) |
| Motherboard Chipsatz | Intel H370 Express |
| Anzahl Prozessoren | 1 |

Speicher

| | |
|----------------------|-----------------|
| RAM-Speicher | 8 GB |
| Speicherlayout | 1 x 8 GB |
| RAM-Speicher maximal | 32 GB |
| Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Speichersteckplätze | 2 Stück(e) |
| Memory Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |

Speichermedium

| | |
|--------------------------|---|
| Gesamtspeicherkapazität | 500 GB |
| HDD Schnittstelle | 1x S-ATA 6GB/s 1x M.2 type 2280 (SATA & PCIe NVMe) |
| RAID Level | Raid 0 Raid 1 |
| Integrierter Kartenleser | Multifunktion |
| SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) |

| | |
|------------------------------------|---|
| SSD Speicherkapazität | 500 GB |
| Festplattenkapazität | 1 x 500 GB - solid state |
| Kompatible Speicherarten | SD-Speicherkarte SDHC-Speicherkarte SDXC-Speicherkarte |
| Speichermedien | SSD M.2 |
| | Optisches Laufwerk |
| Optisches Laufwerk - Typ | Ohne optisches Laufwerk |
| | Leistungen |
| Serie | Business |
| Produkttyp | Personal-Computer |
| Geräuschpegel | 0,5 Sone |
| | Tastatur |
| Geräteschnittstelle | USB |
| | Technische Details |
| Lokalisation | International |
| | Lieferumfang |
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Start Guide, Netzteil, Netzkabel EU |
| Tastatur enthalten | Optional |
| | Gewicht und Abmessungen |
| Höhe | Variabel. Max. 53.4. min. 40.9 cm |
| Breite | 62.5 cm |
| Tiefe | 6.4 Grundfläche Fuss: 24.5 x 23.5 (B x T) cm |
| Gewicht | 9.4 kg |
| | Sonstige Funktionen |
| Erweiterungssteckplätze | 1x M.2 Type 2230, PCI Express + USB (belegt mit M.2 WLAN/ BT Modul) 1x M.2 Type 2280 (SSD) |
| Schnittstelle | Rechts: Cardreader, 2x USB 3.1 Gen1 Unten: Microphone, Headphone, 3x USB 3.1 Gen1, 1x USB 3.1 Gen1 type-C, HDMI, Display Port, RJ-45, DC-in |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10 |
| Maximale Kühlkapazität | Aktiv |
| Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. 2x 3W Stereo Lautsprecher Bluetooth Kensington-Lock Höhenverstellung 125 mm Pivot Funktion |

| | |
|--------------------------------------|---|
| Spezielle Eigenschaften | <p>Neigbarkeit -5°/ +20° VESA Vorrichtung 100x100 mm Standfuss demontierbar TPM 2.0 Farbe: Silber (Front + Fuss), Schwarz (Rückseite) Frameless Design Schwenk Funktion 140° rechts/ links. Oberflächendesinfektion Kategorie A: Die Displayoberfläche darf mit Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Es ist darauf zu achten, dass nur mit angefeuchteten Tüchern gearbeitet wird. Niemals das Gerät direkt einsprühen! Gehäuseteile nur mit mildem Reiniger abwischen.</p> <p>Design</p> |
| Zertifizierung | <p>Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN60950, EN55022, EN55024, EN61000-3-2/3, 89/336/ECC</p> |
| Formfaktor | All-in-One (Komplettlösung) |
| Maus enthalten | Optional |
| Maximale Auflösung | <p>Grafik</p> <p>Extern: HDMI/ DP 1.2 max. 4096 x 2160 Unterstützt Dual-Monitoring</p> |
| Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch |
| Grafikkarte | Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz) |
| On-Board Grafikkartenmodell | Intel UHD Graphics 630 (1100 MHz) |
| Energiequelle | <p>Leistung</p> <p>Externes Lüfterloses Netzteil</p> |
| Stromverbrauch (Standby) | <p>Ø 1.9 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,20 Watt Soft off (S5 Mode)</p> |
| Maximale Eingangsleistung | 120 Watt |
| Nennleistung | <p>Ø 32 Watt Long Idle-Mode 116 kWh pro Jahr (Etec = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden)</p> |
| Netzteil Eingangsspannung | Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz) |
| Temperaturbereich in Betrieb | <p>Betriebsbedingungen</p> <p>5° C - 35° C</p> |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | <p>Netzwerk</p> <p>Netzwerkadapter - integriert</p> |
| LAN-Controller | Intel i219V, Gigabit LAN, WOL + PXE |
| WLAN-Standards | <p>Intel® Dual Band Wireless-AC 9260 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz Dual Stream</p> |

| | |
|----------------------|---|
| | IEEE 802.11 ac |
| Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac Bluetooth 5.0 |

Eingabegerät

| | |
|---------------------|-----|
| Geräteschnittstelle | USB |
|---------------------|-----|

Audio

| | |
|--------------|---------|
| Audio Kanäle | 8-Kanal |
|--------------|---------|

| | |
|--------------|------------|
| Audio-System | Integriert |
|--------------|------------|

Händlerinformationen

ITC | IT Brokerage · Trading · Consulting

Zum Weiher 40 | Am Golfplatz Seddin
D-14552 Michendorf-Wildenbruch

Mobil: +49 151 156 74 535

E-Mail: bki@itc-brokerage.de

Web: <https://www.itc-brokerage.de>