



IHR ANGEBOT

erstellt durch

ITC | IT Brokerage · Trading · Consulting

ITC | IT Brokerage · Trading · Consulting

Zum Weiher 40 | Am Golfplatz Seddin
D-14552 Michendorf-Wildenbruch

Mobil: +49 151 156 74 535

E-Mail: bki@itc-brokerage.de

Web: <https://www.itc-brokerage.de>

WORTMANN AG

IT. MADE IN GERMANY.



Datenblatt:

TERRA LED 2462W PV silber DP/HDMI GREENLINE PLUS

23,8" Design-Display • Bezel Free • AMVA Panel •
Multifunktionsfuß

Herstellername: WORTMANN AG

Artikel-Nr.: 3030013

Referenznummer: 3030013

€ 219,00

TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate
inkl. 16 % MwSt.



Rahmenloses 23.8" Full-HD-Display mit AMVA-Panel und Multifunktionsstandfuß im topaktuellen, innovativen Design.

Das elegante LCD-Display kommt ohne den sonst üblichen Frontrahmen aus und wird damit zum Blickfang an jedem Ort. Darüber hinaus verringert der neu entwickelte Aufbau den Abstand zwischen dem Bild und der Außenkante des Gerätes auf nur wenige Millimeter, und sorgt damit für ein besonders schlankes und ansprechendes Design.

Die anerkannten Vorzüge der MVA-Technologie wurden beim verwendeten LCD-Panel zur Advanced-MVA Technologie weiter entwickelt. Das TERRA LCD/LED 2462W bietet damit eine brillante Farbdarstellung, besonders weite Blickwinkel und einen statischen Kontrast von 3.000:1, der durch die dynamische Anpassung (DCR) auf Werte bis zu 30.000.000:1 erhöht werden kann. Die Overdrive-Technologie sorgt für eine sehr schnelle Reaktionszeit bei bewegten Bildern, Videos und Spielen.

Mit seiner energiesparenden LED Hintergrundbeleuchtung, den hocheffektiven elektronischen Komponenten im Display sowie dem externen Netzteil erreicht das Gerät die Energieeffizienzklasse A+ und sorgt damit für einen umweltschonenden Betrieb und niedrige Energiekosten.

Zur Sicherstellung der besten Bildqualität wird das Display mit seinen 1920x1080 Bildpunkten (Full-HD) ausschließlich digital über DisplayPort, HDMI oder DVI angesteuert. Die veraltete VGA-Schnittstelle findet keine Verwendung mehr. Ebenso kann das Audiosignal für die integrierten Lautsprecher im DisplayPort- oder HDMI-Betrieb digital übertragen werden.

Der Multifunktionsstandfuß mit Höhenverstellung, Neigbarkeit sowie Dreh- und Pivotfunktion erlaubt die schnelle ergonomische Anpassung an jeden Arbeitsplatz. Darüber hinaus kann das Gerät mit seiner VESA-Aufnahme an diversen Wand-, Tisch- oder Deckenhalterungen montiert werden.

Zubehör zur rückseitigen Montage der TERRA PC-Micro / PC-Mini / PC-Nettop Geräte:

- TERRA PC-Micro: Halterung 1400033
- TERRA PC-Mini V1-V3 / PC-Nettop 3030: Halterung 1407056 + Standfuß-Halterung 1400033
- TERRA PC-Mini V4: Halterung 1407073 + Standfuß-Halterung 1400033
- TERRA PC-Nettop 3540 Fanless: Halterung 1407091 + Standfuß-Halterung 1400033

Zusätzliche Artikelbilder



Details

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	23.8 Zoll
Bildschirmdiagonale (cm)	60.5 cm
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)
Helligkeit	250 cd/m ²
Reaktionszeit	4 ms (Overdrive)
Neigungswinkel hinten	20 °
Neigungswinkel vorne	5 °
Display entspiegelt	Ja
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Größe	0.2745 mm
Kontrastverhältnis	30.000.000:1 (DCR)
Blickwinkel, horizontal	178 °
Blickwinkel, vertikal	178 °
Seitenverhältnis	16:9
Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Paneltechnologie	AMVA (Advanced Multi-Domain Vertical Alignment)

Anschlüsse und Schnittstellen

Schnittstelle	DVI HDMI Displayport 1.2
PC Audio-Eingang	3.5mm Klinke (Line in)
HDCP	Ja

Design

Produktfarbe	Silber / mattschwarz
--------------	----------------------

Gewicht und Abmessungen

Höhe (inkl. Fuß)	38.2 bis 51.2 (Standfuß-Oberkante: 41.5) cm
Breite (inkl. Fuß)	54.0 cm
Tiefe (inkl. Fuß)	23.5 cm
Gewicht (inkl. Fuß)	5.6 kg
Höhe	32.5 cm
Breite	54.0 cm
Tiefe	4.5 cm
Gewicht	3.3 kg

	Leistung
Energiequelle	Ja
Stromverbrauch (aus)	< 0.5 W
Stromverbrauch (Standby)	< 0.5 W
Energie-Effizienzklasse	A+
Nennleistung	18.9 W
Jährlicher Energieverbrauch	28 kWh
AC Eingangsspannung	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Netzteil	Extern
	Ergonomie
Kensington Lock	Ja
Höhenverstellung	Ja
Pivot	Ja
VESA-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Plug & Play	DDC 1/2B/CI
	Zertifikate
Konformität mit Industriestandards	CE, EN 60950, Energy Star 7.0
Energy Star-zertifiziert	Ja
	Sonstige Funktionen
Spezielle Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Rahmenloses Display • AMVA-Paneltechnologie • Flimmerfreie LED-Hintergrundbeleuchtung (Flicker-Free) • Multifunktionsstandfuß mit Pivotfunktion, horizontaler Schwenkfunktion (140° links + rechts) und Höhenverstellung (130 mm) • Externes Netzteil (12V±5%, 2.5mm Hohlstecker) • Mehrrechnerbetrieb möglich (1x DVI, 1x HDMI, 1x Displayport, Umschaltung per Tastenkombination)
	Multimedia
Eingebaute Lautsprecher	Ja
	Lieferumfang
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil, Netzkabel, DVI-Kabel, Audiokabel, Bedienungsanleitung auf CD (D, UK, F, ES, IT, RUS)
	Technische Details
Herstellergarantie	24 Monate Garantie mit Vor-Ort-Austauschservice Servicehotline: 05744 / 944-595

Händlerinformationen

ITC | IT Brokerage · Trading · Consulting

Zum Weiher 40 | Am Golfplatz Seddin
D-14552 Michendorf-Wildenbruch

Mobil: +49 151 156 74 535

E-Mail: bki@itc-brokerage.de
Web: <https://www.itc-brokerage.de>