



IHR ANGEBOT

erstellt durch

ITC | IT Brokerage · Trading · Consulting

ITC | IT Brokerage · Trading · Consulting

Zum Weiher 40 | Am Golfplatz Seddin
D-14552 Michendorf-Wildenbruch

Mobil: +49 151 156 74 535

E-Mail: bki@itc-brokerage.de

Web: <https://www.itc-brokerage.de>

WORTMANN AG

IT. MADE IN GERMANY.



Datenblatt:

TERRA LED 2226W PV black HDMI GREENLINE PLUS

21,5" Display • MVA Panel • Multifunktionsfuß

Herstellername: WORTMANN AG

Artikel-Nr.: 3030030

Referenznummer: 3030030

€ 139,00

TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate
inkl. 16 % MwSt.

21,5" TFT-Display im schlanken Design mit Full-HD-Auflösung, MVA Paneltechnologie und Multifunktionsstandfuß.

Die MVA Paneltechnologie bietet besonders weite Blickwinkel, hohe Farbtreue und einen statischen Kontrast von 3.000:1, der durch die dynamische Anpassung (DCR) auf Werte bis zu 5.000.000:1 erhöht werden kann. Die Overdrive-Technologie sorgt für schnelle Reaktionszeiten bei bewegten Bildern, Videos und Spielen. Blickwinkel von 178° horizontal sowie 178° vertikal stellen eine optimale Bildqualität aus jeder Blickrichtung sicher.

Der Multifunktionsstandfuß mit Höhenverstellung und Neigbarkeit sowie Dreh- und Pivotfunktion erlaubt die schnelle ergonomische Anpassung an jeden Arbeitsplatz. Alternativ kann das Gerät mit seiner 75mm VESA-Aufnahme an diversen Wand-, Tisch- oder Deckenhalterungen montiert werden.

Die entspiegelte Displayoberfläche, das pflegeleichte mattschwarze Gehäuse, die Aufnahme für Diebstahlsicherungen sowie die integrierten Lautsprecher sind weitere Features. Darüber hinaus kann das Gerät an zwei Signalquellen gleichzeitig betrieben werden (1x VGA, 1x HDMI), zwischen denen mit einer einfachen Tastenkombination umgeschaltet werden kann. Die LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt für niedrigsten Stromverbrauch bei hoher Helligkeit sowie für eine optimierte Ausleuchtung.

Zubehör zur rückseitigen Montage der TERRA PC-Micro / PC-Mini / PC-Nettop Geräte:

- TERRA PC-Micro: Halterung 2050004
- TERRA PC-Mini V1-V3 / PC-Nettop 3030: Halterung 1407056 + 3039002
- TERRA PC-Mini V4: Halterung 1407073 + 3039002

Zusätzliche Artikelbilder



Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	21.5 Zoll
Bildschirmdiagonale (cm)	54.6 cm
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)
Helligkeit	250 cd/m ²
Reaktionszeit	5 ms (Overdrive)
Neigungswinkelbereich	5 °
Neigungswinkel hinten	20 °
Neigungswinkel vorne	5 °
Display entspiegelt	Ja
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Größe	0.248 mm
Kontrastverhältnis	5.000.000:1 (DCR)
Blickwinkel. horizontal	178 °

Blickwinkel, vertikal	178 °
Seitenverhältnis	16:9
Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Paneltechnologie	MVA

Anschlüsse und Schnittstellen

Schnittstelle	VGA HDMI
PC Audio-Eingang	3.5mm Klinke (Line in)
HDCP	Ja

Design

Produktfarbe	Mattschwarz
--------------	-------------

Gewicht und Abmessungen

Höhe (inkl. Fuß)	38.3 bis 51.3 cm
Breite (inkl. Fuß)	50.4 cm
Tiefe (inkl. Fuß)	22.5 cm
Gewicht (inkl. Fuß)	4.5 kg
Höhe	31.1 cm
Breite	50.4 cm
Tiefe	4.9 cm
Gewicht	2.5 kg

Leistung

Stromverbrauch (aus)	< 0.5 W
Stromverbrauch (Standby)	< 0.5 W
Energie-Effizienzklasse	A+
Nennleistung	15.5 W
Jährlicher Energieverbrauch	23 kWh
AC Eingangsspannung	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Netzteil	Intern

Ergonomie

Kensington Lock	Ja
Höhenverstellung	Ja
Pivot	Ja
VESA-Montage-Schnittstelle	75 x 75 mm
Plug & Play	DDC 1/2B/CI

Zertifikate

Konformität mit Industriestandards	CE, EN 60950, Energy Star 7.0
------------------------------------	-------------------------------

Energy Star-zertifiziert	Ja
	Sonstige Funktionen
Spezielle Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • MVA Paneltechnologie • Flimmerfreie LED-Hintergrundbeleuchtung (Flicker-Free) • Multifunktionsstandfuß mit Pivotfunktion, horizontaler Schwenkfunktion (170° links + rechts) und Höhenverstellung (130 mm) • Mehrrechnerbetrieb möglich (1x VGA, 1x HDMI, Umschaltung per Tastenkombination)
	Multimedia
Eingebaute Lautsprecher	Ja
	Thin Client
Thin-Client-Montage	Nein
	Lieferumfang
Zubehör im Lieferumfang	Netzkabel, HDMI-Kabel, Audiokabel, Bedienungsanleitung auf CD (D, UK, F, ES, IT, RUS)
	Technische Details
Herstellergarantie	24 Monate Garantie mit Vor-Ort-Austauschservice Servicehotline: 05744 / 944-595

Händlerinformationen

ITC | IT Brokerage · Trading · Consulting

Zum Weiher 40 | Am Golfplatz Seddin
D-14552 Michendorf-Wildenbruch

Mobil: +49 151 156 74 535

E-Mail: bki@itc-brokerage.de

Web: <https://www.itc-brokerage.de>