



IHR ANGEBOT

erstellt durch

ITC | IT Brokerage · Trading · Consulting

ITC | IT Brokerage · Trading · Consulting

Zum Weiher 40 | Am Golfplatz Seddin
D-14552 Michendorf-Wildenbruch

Mobil: +49 151 156 74 535

E-Mail: bki@itc-brokerage.de

Web: <https://www.itc-brokerage.de>

WORTMANN AG

IT. MADE IN GERMANY.



Datenblatt:

TERRA LED 2311W schwarz HDMI GREENLINE PLUS

23" Display • IPS Panel

Herstellername: WORTMANN AG

Artikel-Nr.: 3030075

Referenznummer: 3030075

€ 125,00

TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate
inkl. 16 % MwSt.

A+

23" TFT-Display mit Full-HD-Auflösung und IPS Paneltechnologie im attraktiven Design

Die IPS Technologie des TERRA LCD/LED 2311W bietet hohe Kontrastwerte, eine hervorragende Farbdarstellung und besonders weite Blickwinkel.

Für eine optimale Ausleuchtung des Bildes sowie einen stromsparenden Betrieb sorgt die flimmerfreie LED-Hintergrundbeleuchtung (Flicker-Free). Darüber hinaus bietet die Anti-Bluelight-Funktion eine Verringerung des blauen Lichtanteils im Bild für ein komfortables, augenschonendes Arbeiten.


Der HDMI-Anschluss sorgt für eine optimale Signalübertragung und kann mit optionalen Adaptern auch an Signalquellen wie DVI, DisplayPort oder USB-C angeschlossen werden. Für die Kompatibilität mit älteren PC-Systemen ist auch noch eine VGA-Schnittstelle vorhanden. Die integrierten Lautsprecher werden ausschließlich digital über HDMI angesteuert.

Eine 100mm VESA-Aufnahme ermöglicht die perfekte Positionierung an Wandhalterungen oder Multifunktionsstandfüßen, oder die direkte Montage von Micro-PCs, Mini-PCs, Thin Clients oder Nettops auf der Rückseite des Monitors.

Zubehör zur rückseitigen Montage der TERRA PC-Micro / PC-Mini / PC-Nettop Geräte:

- TERRA PC-Micro: 4 Schrauben M4x10mm (z.B. aus Schraubensatz 2059033)
- TERRA PC-Mini V1-V3 / PC-Nettop 3030: Halterung 1407056
- TERRA PC-Mini V4: Halterung 1407073
- TERRA PC-Nettop 3540 Fanless: Halterung 1407091

Zusätzliche Artikelbilder



Details

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	23 Zoll
Bildschirmdiagonale (cm)	58.4 cm
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 Pixel (Full-HD)
Helligkeit	250 cd/m ²
Reaktionszeit	5 ms (Overdrive)
Neigungswinkel hinten	20 °
Neigungswinkel vorne	5 °
Display entspiegelt	Ja
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Größe	0.2652 mm
Kontrastverhältnis	30.000.000:1 (DCR)
Blickwinkel, horizontal	178 °
Blickwinkel, vertikal	178 °
Seitenverhältnis	16:9
Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Paneltechnologie	IPS

Anschlüsse und Schnittstellen

Kopfhörerausgang	Nein
Schnittstelle	HDMI VGA
PC Audio-Eingang	Nur digital über HDMI
HDCP	Ja

Design

Produktfarbe	Mattschwarz
--------------	-------------

Gewicht und Abmessungen

Höhe (inkl. Fuß)	40.8 cm
Breite (inkl. Fuß)	53.3 cm
Tiefe (inkl. Fuß)	17.7 cm
Gewicht (inkl. Fuß)	3.0 kg
Höhe	31.8 cm
Breite	53.3 cm
Tiefe	4.6 cm
Gewicht	2.6 kg

Leistung

Stromverbrauch (aus)	< 0.5 W
Stromverbrauch (Standby)	< 0.5 W
Energie-Effizienzklasse	A+
Nennleistung	16 W
Jährlicher Energieverbrauch	23 kWh
AC Eingangsspannung	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Netzteil	Intern

Ergonomie

Kensington Lock	Ja
Höhenverstellung	Nein
Pivot	Nein
VESA-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Plug & Play	DDC 1/2B/CI

Zertifikate

Konformität mit Industriestandards	CE
------------------------------------	----

Sonstige Funktionen

Spezielle Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • IPS Paneltechnologie • Flimmerfreie LED-Hintergrundbeleuchtung (Flicker-Free) • Anti-Blue-Light Funktion • Lautsprecher integriert (nur über HDMI ansteuerbar) • Mehrrechnerbetrieb möglich (1x VGA, 1x HDMI, Umschaltung per Tastenkombination) • Aufnahme für VESA-Befestigungen • Aufnahme für Diebstahlsicherung
-------------------------	--

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher	Ja
-------------------------	----

Thin Client

Thin-Client-Montage	Ja
---------------------	----

Lieferumfang

Zubehör im Lieferumfang	Netzkabel, HDMI-Kabel, Schnellinstallationsanleitung (D, UK, F, ES, IT, RUS, POL, CZ)
-------------------------	---

Technische Details

Herstellergarantie	24 Monate Garantie mit Vor-Ort-Austauschservice Servicehotline: 05744 / 944-595
--------------------	--

Händlerinformationen

ITC | IT Brokerage · Trading · Consulting

Zum Weiher 40 | Am Golfplatz Seddin
D-14552 Michendorf-Wildenbruch

Mobil: +49 151 156 74 535

E-Mail: bki@itc-brokerage.de

Web: <https://www.itc-brokerage.de>