



# IHR ANGEBOT

erstellt durch

**ITC | IT Brokerage · Trading · Consulting**

**ITC | IT Brokerage · Trading · Consulting**

Zum Weiher 40 | Am Golfplatz Seddin  
D-14552 Michendorf-Wildenbruch

Mobil: +49 151 156 74 535

E-Mail: [bki@itc-brokerage.de](mailto:bki@itc-brokerage.de)

Web: <https://www.itc-brokerage.de>

# WORTMANN AG

IT. MADE IN GERMANY.



## Datenblatt:

### TERRA LED 2766W PV schwarz DP/HDMI GREENLINE PLUS

Rahmenlos • Hochauflösend • Höhenverstellbar • Pivot •  
Ergonomisch

**Herstellername:** WORTMANN AG

**Artikel-Nr.:** 3030083

**Referenznummer:** 3030083

**€ 439,00**

**TERRA LCD Vor-Ort-Austausch-Service 24 Monate**  
inkl. 16 % MwSt.



**27" Profi-Display im topaktuellen rahmenlosen Design mit ultra hoher WQHD-Auflösung, IPS Paneltechnologie und LED-Hintergrundbeleuchtung.**

Mit seiner Auflösung von 2560x1440 Bildpunkten weist das Display 78 Prozent mehr Pixel auf als Full-HD-Displays. Dadurch kann es erheblich mehr Bildinhalt darstellen und bietet eine deutlich höhere Bildschärfe und Detailgenauigkeit. Die IPS Paneltechnologie stellt eine hervorragende Farbwiedergabe und Farbtreue sowie einen hohen Kontrast und besonders weite Blickwinkel sicher. Die hohe Helligkeit von 350 cd/m<sup>2</sup> wird durch eine äußerst effektive und stromsparende LED Hintergrundbeleuchtung erreicht, die weiterhin extrem hohe dynamische Kontrastwerte von bis zu 30.000.000:1 ermöglicht.

Das entspiegelte Display sowie das pflegeleichte matte Gehäuse sorgen auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen für eine perfekte Bilddarstellung ohne störende Reflexionen.

Der mitgelieferte Multifunktionsstandfuß mit Höhenverstellung und Neigbarkeit sowie Dreh- und Pivotfunktion erlaubt die schnelle ergonomische Anpassung an jeden Arbeitsplatz. Darüber hinaus kann das Gerät mit seiner VESA-Aufnahme an diversen Wand-, Tisch- oder Deckenhalterungen montiert werden.

Alle Schnittstellen (DisplayPort, HDMI und Dualink-DVI) unterstützen die volle Auflösung des Displays und bieten damit die perfekte Kompatibilität für eine kompromisslose Signalübertragung.

Das TERRA LCD/LED 2766W PV bietet eine Top-Leistung für Profi-Anwendungen in grafischen Bereichen wie DTP, CAD/CAM, in der Fotografie sowie in der Video- und Bildbearbeitung. Ebenso wird auch der geschäftliche Anwender die Übersicht über alle wichtigen Informationen und Fenster auf einem Blick zu schätzen wissen.

Das Gerät ist TÜV Ergonomie geprüft sowie CE, TÜV-GS, ISO 9241-307, EnergyStar und TCO Displays 7.0 zertifiziert.

Schnittstellen-Kompatibilität:

- HDMI: bis 2560x1440, digital oder analog Audio
- Duallink-DVI: bis 2560x1440, analog Audio
- Displayport: bis 2560x1440, digital oder analog Audio

Zubehör zur rückseitigen Montage der TERRA PC-Micro / PC-Mini / PC-Nettop Geräte:

- TERRA PC-Micro: Halterung 1400033
- TERRA PC-Mini V1-V3 / PC-Nettop 3030: Halterung 1407056 + Standfuß-Halterung 1400033
- TERRA PC-Mini V4: Halterung 1407073 + Standfuß-Halterung 1400033
- TERRA PC-Nettop 3540 Fanless: Halterung 1407091 + Standfuß-Halterung 1400033

### Zusätzliche Artikelbilder

---



## Details

---

<b>Bildschirm</b>	
Bildschirmdiagonale	27 Zoll
Bildschirmdiagonale (cm)	68.6 cm
Bildschirmauflösung	2560 x 1440 (WQHD)
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit	5 ms (G/G)
Neigungswinkel hinten	20 °
Neigungswinkel vorne	5 °
Display entspiegelt	Ja
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Pixel Größe	0.2331 mm
Kontrastverhältnis	30.000.000:1 (DCR)
Blickwinkel, horizontal	178 °
Blickwinkel, vertikal	178 °
Seitenverhältnis	16:9
Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Paneltechnologie	IPS
<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>	
Kopfhörerausgang	Ja
Schnittstelle	DVI (Duallink) HDMI Displayport 1.2
PC Audio-Eingang	3.5mm Klinke (Line in)
HDCP	Ja
<b>Design</b>	
Produktfarbe	Mattschwarz
<b>Gewicht und Abmessungen</b>	
Höhe (inkl. Fuß)	39.5 bis 52.5 (Standfuß-Oberkante: 41.5) cm
Breite (inkl. Fuß)	61.4 cm
Tiefe (inkl. Fuß)	23.5 cm
Gewicht (inkl. Fuß)	6.9 kg
Höhe	35.4 cm
Breite	61.4 cm
Tiefe	4.6 cm
Gewicht	4.6 kg

	<b>Leistung</b>
Stromverbrauch (aus)	< 0.5 W
Stromverbrauch (Standby)	< 0.5 W
Energie-Effizienzklasse	A+
Nennleistung	22 W
Jährlicher Energieverbrauch	33 kWh
AC Eingangsspannung	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Netzteil	Intern
	<b>Ergonomie</b>
Kensington Lock	Ja
Höhenverstellung	Ja
Pivot	Ja
VESA-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Plug & Play	DDC 1/2B/CI
	<b>Zertifikate</b>
Konformität mit Industriestandards	CE, TÜV-GS, TÜV Ergonomie geprüft, ISO 9241-307 (ersetzt ISO 13406-2), TCO Displays 7.0, Energy Star 7.0
Energy Star-zertifiziert	Ja
	<b>Sonstige Funktionen</b>
Spezielle Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rahmenloses Design</li> <li>• IPS Paneltechnologie</li> <li>• WQHD-Auflösung (2560x1440)</li> <li>• Flimmerfreie LED-Hintergrundbeleuchtung (Flicker-Free)</li> <li>• Anti-Blue-Light Funktion</li> <li>• Multifunktionsstandfuß mit Pivotfunktion, horizontaler Schwenkfunktion (140° links + rechts) und Höhenverstellung (130 mm)</li> <li>• Mehrrechnerbetrieb möglich (1x DVI, 1x HDMI, 1x Displayport, Umschaltung per Tastenkombination)</li> </ul>
	<b>Multimedia</b>
Eingebaute Lautsprecher	Ja
	<b>Thin Client</b>
Thin-Client-Montage	Nein
	<b>Lieferumfang</b>
Zubehör im Lieferumfang	Netzkabel, Displayport-Kabel, Audiokabel, Schnellinstallationsanleitung (D, UK, F, ES, IT, RUS)
	<b>Technische Details</b>
Herstellergarantie	24 Monate Garantie mit Vor-Ort-Austauschservice Servicehotline: 05744 / 944-595

## Händlerinformationen

---

### ITC | IT Brokerage · Trading · Consulting

Zum Weiher 40 | Am Golfplatz Seddin

D-14552 Michendorf-Wildenbruch

Mobil: +49 151 156 74 535

E-Mail: [bki@itc-brokerage.de](mailto:bki@itc-brokerage.de)

Web: <https://www.itc-brokerage.de>